

KNOW-HOW EN FRANS FABRICAAAT



Onze caravans worden ontworpen en gefabriceerd in Tournon-Sur-Rhône en Ardèche (Frankrijk). Een van de grootste Europese productiecentra met een oppervlakte van 33 voetbalvelden en een productie van meer dan 5.000 caravans per jaar.

Onze chassis, onze kussens, onze matrassen en onze meubels komen allemaal uit gespecialiseerde Franse fabrieken.



Scan de QR-code en verken

onze fabriek en het complete montageproces op onze video

COLLECTIE 2025



Even licht als zijn prijs

ALBA^{***}

8



van 3 tot 6 personen



vanaf 1100 kg



Een uitgesproken design

SPORT LINE^{****}

14



van 3 tot 5 personen



vanaf 1200 kg

TECHNOLOGIE



20

OPTIONELE
PAKKETTEN



22



ALBA

Even licht als zijn prijs


Met de Alba, die voor iedereen betaalbaar is, geniet u van een makkelijk te trekken caravan tegen een voordelige prijs en die toch is uitgerust met alle essentiële voorzieningen voor onvergetelijke vakanties met z'n tweeën of met het hele gezin.



van 3 tot 6 personen



vanaf 1100 kg



ALBA 390



ALBA 390



OPTIONELE PAKKETTEN



SAFETY



AMBITION



Scan de QR-code en bewonder de Alba serie

NADERE INFORMATIE
www.Caravelair.nl

★★★

DE SERIE MET COMFORT NAAR KEUZE



ALBA 472

WELTERUSTEN !

U heeft de keuze uit enkele bedden (Alba 472), een stapelbed (Alba 466 en 496) of dwarsbedden (Alba 390 en 400).

Alle Family-modellen zijn uitgerust met stapelbedden.



ALBA 496



XL Freeze 150L koelkast*

(informatie op blz. 21)

* Standaard op alle Family-modellen.

NADERE INFORMATIE
www.Caravelair.nl



TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

PACK SAFETY: AKS STABILISATOR, SCHOKBREKERS, RESERVEWIEL PLUS HOUDER IN DISSELBAK (23 KG).

PACK AMBITION: AKS STABILISATOR, SCHOKBREKERS, RESERVEWIEL PLUS HOUDER IN DISSELBAK, SERVICELUIK (100 X 40 CM), GROOT DAKLUIK (70 X 50 CM), PREMIUM MATRAS, HORDEUR, EXTRA LED SPOTJES MET USB-AANSLUITING BIJ HET VASTE BED, VERS WATERTANK VAN 50 LITER, AFVALWATERTANK, BOILER 5 LITER EN DOUCHE UITRUSTING (43 KG).



	390	400	466	472	496
AANTAL SLAAPPLAATSEN	3	2 + 2	4 + 2	3	4+2
Lengte incl. dissel (m)	5,68	5,88	6,40	6,40	6,70
Opbouw lengte (m)	4,57	4,77	5,27	5,27	5,57
Binnen lengte (m)	4,00	4,20	4,70	4,70	5,00
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m)	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Opbouw breedte (m)	2,10	2,10	2,30	2,10	2,30
Binnen breedte (m)	1,94	1,94	2,14	1,94	2,14
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	810	845	980	925	1005
Rijklaar gewicht (kg) +/-5%	837	872	1007	952	1032
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	1100	1100	1200	1200	1300
Max. gewicht te verhogen tot (kg)	1200/1300	1200/1300	1300	1300	1400/1500
Omloopmaat (m) +/-5%	8,74	8,94	9,44	9,44	9,74
Bandenmaat	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE					
Schokbrekers (3 kg)	Ps/Pa	Ps/Pa	Ps/Pa	Ps/Pa	Ps/Pa
AKS koppeling (3 kg)	Ps/Pa	Ps/Pa	Ps/Pa	Ps/Pa	Ps/Pa
Stalen reservewiel (16 kg)	Ps/Pa	Ps/Pa	Ps/Pa	Ps/Pa	Ps/Pa
Reservewielhouder in disselbak (1 kg)	Ps/Pa	Ps/Pa	Ps/Pa	Ps/Pa	Ps/Pa
Voortentlamp LED	S	S	S	S	S
Serviceluis 100x40 cm (2 kg)	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
Garagedeur	-	-	S	-	S
Polyester dak, ondervloer, front, zijwanden en achterwand	S	S	S	S	S
Exclusieve IRP opbouwtechniek	S	S	S	S	S
Openslaande ramen	4	3	5	5	6
Geïntegreerde disselbak in ABS	S	S	S	S	S
Bumper met moderne achterlichten	S	S	S	S	S
WOONRUIMTE					
Dakluik 70x50 cm (2 kg)	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
Truma 3004 verwarming	S	S	S	S	S
Boiler 5 L (4 kg)	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
Combi-rollo's	S	S	S	S	S
Hordeur hele hoogte (2 kg)	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
Vorbereiding voor airco	S	S	S	S	S
LED plafonnière	S	S	S	S	S
TV-aansluiting	S	S	S	S	S



	390	400	466	472	496
KEUKEN					
Koelkast helling geschikt 85 L	S	S	-	S	-
Compressorkoelkast XL-Freeze 150 L	-	-	S	-	S
RVS spoelbak	S	S	S	S	S
RVS 2-pits gasstel met glazen afdek-	S	S	S	S	S
Verswatertank 12 L	S	S	S	S	S
Verswatertank 50 L (3 kg)	Pa	wPa	Pa	Pa	Pa
Afvalwatertank 30 L (2 kg)	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
LED verlichting	S	S	S	S	S
BADKAMER					
Douchebak	S	S	S	S	S
Douchegordijn (1 kg)	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
Douche met flexibele slang (1 kg)	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
Elektrisch Thetford cassette toilet *	S	S	S	S	S
SLAAPKAMER					
Afmeting bed voor	138x190	138x190	137x205	95/70x195 en 95/70x205 of 190x195/205	137x205
Afmeting bed midden	-	97x168	110/96x168	-	100/96x168
Afmeting bed achter	125/86x190	-	(78x212) x 2	125/86x190	(83x185)x2
Lattenbodem op vaste bed	S	S	S	S	S
Koudschuimmatras comfort 12 cm	S	S	S	S	S
Koudschuimmatras comfort 15 cm (2 kg)	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
ELEKTRISCHE INSTALLATIE					
Omvormer 230V / 12V	S	S	S	S	S
Vaste spot en leesspot met USB aansluiting	S	S	S	S	S
Leespotjes bij ouderbed (1 kg)	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
Stopcontact 230 V	3	3	3	3	4
Aardlekschakelaar	S	S	S	S	S

* Alba 466 uitgezonderd: mechanisch cassette-toilet

Ps= Pack Safety Pa= Pack Ambition

SPORT LINE ^{★★★★}

Een uitgesproken design


De SPORT LINE serie valt op door zijn dynamisch uiterlijk en een complete standaarduitrusting. Zijn unieke uitgesproken ontwerp, zowel van binnen als van buiten, zal u aangenaam verrassen.



van 3 tot 5 personen



vanaf 1200 kg



SPORT LINE 410

STANDAARDUITRUSTING




AMBITION

OPTIONELE PAKKETTEN



ARCTIC

Voor verdere informatie: blz. 22



Scan de QR-code en bewonder de Sport Line serie

NADERE INFORMATIE
www.Caravelair.nl



DE JUISTE BALANS IN GEWICHT, PRIJS EN UITRUSTING



SPORT LINE 480



SPORT LINE 476



XL Freeze 150L koelkast*
(informatie op blz. 21)

* Uitgezonderd model 410.



SPORT LINE 480

EEN GEZONDE NACHTRUST

Kies voor enkele bedden in het Sport Line 492 model of een eilandbed in het 480 model. Het Sport Line 410 model is uitgerust met een Frans bed. Stapelbedden vindt u in de modellen Sport Line 476 en 496.



SPORT LINE 476



SPORT LINE 410



EEN HARMONIEUS INTERIEUR

Het nieuwe Alto-interieur in Scandinavische stijl verwijst naar de beroemde Finse architect van die naam. Warme houttinten worden subtiel gecombineerd met meer eigentijdse tinten en het geheel wordt benadrukt door de lichtgrijze Sidney-stof.

NADERE INFORMATIE
www.Caravelair.nl



TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

PACK ARCTIC: RONDVERWARMING
EN ELEKTRISCHE
VLOERVERWARMING. (9 KG)



	410	476	480	492
MATEN EN GEWICHTEN				
Aantal slaappleatsen	3	5	4	4
Lengte incl. dissel (m)	5,95	6,45	6,75	6,75
Opbouw lengte (m)	4,82	5,32	5,62	5,62
Binnen lengte (m)	4,20	4,70	5,00	5,00
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m)	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Binnen breedte (m)	2,14	2,14	2,14	2,14
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	965	1075	1100	1170
Rijklar gewicht (kg) +/-5%	982	1092	1117	1187
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	1200	1300	1300	1400
Max. gewicht te verhogen tot (kg)	1300/1400/1500	1400/1500	1400/1500	1500
Omloopmaat (m) +/-5%	8,94	9,44	9,74	9,74
Bandenmaat	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
CHASSIS / CARROSSERIE				
Schokbrekers	S	S	S	S
AKS koppeling	S	S	S	S
Verlengde uitdraaisteunen voorzijde	S	S	S	S
Aluminium velgen + stalen reservewiel	S	S	S	S
Voortentlamp LED	S	S	S	S
Derde remlicht	S	S	S	S
Openslaande ramen	4	5	6	6
Geïntegreerde disselbak in ABS	S	S	S	S
Bumper met moderne achterlichten	S	S	S	S
Reservewielhouder in disselbak	S	S	S	S
Serviceluik 100x40 cm	S	S	S	S
Polyester dak, ondervloer, front, zijwanden en achterwand	S	S	S	S
Grijze buitendeur uit 1 stuk met raam	S	S	S	S
Grijze polyester zijwanden en dak	S	S	S	S
Dakreling zwart	S	S	S	S
Exclusieve IRP opbouwtechniek	S	S	S	S
Bevestigingsrails voor fietsendrager	S	S	S	S
WOONRUIMTE				
Truma 3004 verwarming	S	S	S	S
Rondverwarming (4 kg)	Pa	Pa	Pa	Pa
Elektrische vloerverwarming (5 kg)	Pa	Pa	Pa	Pa
Boiler 5 L	S	S	S	S



	410	476	480	492
Combi-rollo's	S	S	S	S
Hordeur hele hoogte	S	S	S	S
Vorbereiding voor airco	S	S	S	S
Dakluik 70x50 cm	S	S	S	S
Tv-aansluiting	S	S	S	S
Luxe kussenopmaak	S	S	S	S
2 Flexibele leeslampjes met USB	S	S	S	S
Opbergvakken onder bovenkastjes	S	S	S	S
KEUKEN				
RVS spoelbak	S	S	S	S
RVS 2-pits gasstel met glazen afdekking	S	S	S	S
Dometic compressorkoelkast 130 L	S	-	-	-
Compressorkoelkast XL-Freeze 150 L	-	S	S	S
Verswatertank 50 L	S	S	S	S
Afvalwatertank 30 L	S	S	S	S
LED verlichting	S	S	S	S
BADKAMER				
Elektrisch Thetford cassette toilet	S	S	S	S
Douchebak	S	S	S	S
Douche met flexibele slang	S	S	S	S
Douchegordijn	S	S	S	S
Opklapbare wasbak	S	S	-	-
Dakluik	S	S	S	S
SLAAPKAMER				
Afmeting bed voor	138x198	138/105x198	150x198	85x200 en 85x195 of 195x210
Afmeting bed midden		96x185		
Afmeting bed achter	108/103x185	(73x212) x 2	119/108x192	130/118x210
Lattenbodem	S	S	S	S
Bed opent met behulp van gasveer	S	S	S	S
Koudschuimmatras comfort (15 cm)	S	S	S	S
Afscheidingsgordijn slaapkamer	S	S	S	S
Twee flexibele spots met USB aansluiting bij het vaste bed	S	S (+2 bij stapelbed)	S	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Omvormer 230V / 12V	S	S	S	S
Stopcontact 230 V	3	4	4	4
Aardlekschakelaar	S	S	S	S

TECHNOLOGIE



INSULATION, RESISTANCE & PROTECTION

EEN UNIEKE KNOWHOW OP DE MARKT

Al onze caravans worden vanaf het basismodel gebouwd volgens een exclusief proces dat IRP heet.



De beste

XPS STYROFOAM™ isolatie, een extra stevig en stabiel vochtwerend schuim met een hoog isolatievermogen met betrekking tot isolatie van geluid en warmte.




Grotere weerstand

Een krachtige hout- en composietcombinatie die de structuur van onze wanden en vloeren versterkt, met als voordeel de lange levensduur van composietmateriaal en de uitzonderlijke weerstand van massief hout.



Versterkte bescherming

Met polyester beschermde buitenlaag die beter bestand is tegen krassen, kleine inslagen, grind, koolwaterstoffen, UV-straling en slecht weer in het algemeen.



INNOVATIE

ONZE COMFORTABELE MATRASSEN

Er zijn verschillende matrasdiktes afhankelijk van onze gamma's: 12cm, 15cm.

- 100% polyester.
- Thermoregulerend matras.
- Katoen 300g.
- Anti-stofmijt.
- Gemaakt in Frankrijk.
- Van schuim dat rekening houdt met onze gezondheid en het milieu.
- Eco-tex Klasse 1: voor een tijd zonder schadelijke stoffen.

DE XL FREEZE COMPRESSORTECHNIEK

Op het eerste gezicht kan men zich moeilijk voorstellen dat deze grote lade feitelijk een koelkast is met indrukwekkende capaciteiten:

- Krachtige koelkast met XL vermogen!
- Profiteer van dezelfde prestaties als bij normale keukenmodellen.
- Ook voor onderweg dankzij 12V functie
- Tot 48 uur autonomie met behulp van een optionele comfort-accu
- Een uniek en praktisch ontwerp.
- De perfect geïntegreerde XL FREEZE heeft een volume van 150 L, inclusief een vriesruimte van 15 L met verstelbare compartimenten.

OPTIONELE PAKKETTEN


UITRUSTING DIE AANSLUIT BIJ UW WENSEN

SAFETY

- Antislinger koppeling AKS 3004
- Schokdempers
- Stalen reservewiel

AMBITION

- Antislinger koppeling AKS 3004
- Schokdempers
- Stalen reservewiel
- Serviceluik (100x40)
- Panoramisch dakluik (70x50)
- Premium matras
- Hordeur
- Leeslampjes voor ouderbed
- Douchekolom ⁽¹⁾
- Handdouche
- Douchegordijn
- Watertank 50L
- Afvalwatertank 30L
- Boiler 5L



ARCTIC

- Trumavent rondverwarming
- Elektrische vloerverwarming



Op weg naar de vrijheid!

⁽¹⁾ Afhankelijk van model